

## نصيحة حول قطرات العين

### قطرات العين لتوسعة البؤبؤ

قطرات العين 1% Tropicamide تتيح لطبيب العيون المتابع لحالتك فحص عينيك بسهولة أكبر من خلال جعل بؤبؤ العين أكبر من حجمه الطبيعي. يمكن أيضاً استخدام قطرة Phenylephrine Hydrochloride 2.5% إذا كان لون عيونك غامقاً.

تحتاج قطرة العين لحوالي 30 إلى 45 دقيقة لتظهر فعاليتها وقد يستمر تأثيرها من 6 إلى 8 ساعات. قد يستمر تأثير القطرة أحياناً حتى اليوم التالي.

عليك عدم ممارسة أي أنشطة قد تعرضك للخطر مثل قيادة المركبات والدراجات الهوائية أو تشغيل الآليات الثقيلة خلال فترة تأثير القطرة على نظرك.

توسع بؤبؤ العين سيجعلك أكثر حساسية للضوء وخاصة تحت أشعة الشمس الساطعة.

في الحالات النادرة التي قد تظهر عليك فيها أعراض غير معتادة مثل:

- ألم وإحمرار داخل أو في محيط العين.
- رؤية مشوشة أو ضبابية كما لو أنك تنظر من خلال حاجز أو نافذة متسخة.

يرجى الاتصال مع مستشفى مورفيلدز دبي للعيون على الرقم +971 4 429 7888 أو اطلب المشورة الطبية حيث أنك قد تكون تحت تأثير رد فعل عكسي لقطرة العين. يرجى اصطحاب كتيب المعلومات هذا معك.



مستشفى

**مورفيلدز**  
دبي للعيون

فروع من مورفيلدز لندن